


- Palmare Android compatto robusto ed affidabile
 - Display 5" WVGA - Capacitivo Full-touch
 - Risoluzione 480 x 854 pixel
 - Processore 1.4 GHz Quad Core
 - Batteria a lunga durata 4000mAh
 - Wi-Fi 802.11 b/g/n , Bluetooth 4.0
 - Versione con lettore Barcode 1D o 2D Imager
- Grado di protezione IP54 e resistenza a cadute fino a 1.5 mt
 - Sistema Operativo Android 5.1



Caratteristiche in evidenza



Design ergonomico e compatto

- Design ergonomico e moderno ideale per operare in mobilità



Display 5" Touch

- 5" WVGA Capacitivo Full-touch
- Risoluzione 480 x 854



Scanner Barcode integrato

- Disponibile in configurazioni con lettore 1D o 2D Imager



Protezione IP54

- Grado di protezione IP 54 e resistenza a cadute fino a 1,5mt



Comunicazione Radio

- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth 4.0



Batteria a lunga durata

- Batteria ricaricabile 4000 mAh Li-Polymer 4.35V - 17.4 Wh

Specifiche tecniche Palmare Android serie APT 2

Tecnologia

| | |
|---------------------------|--|
| CPU | 1.4 GHz Quad Core |
| Memoria | RAM 1GB / ROM 4GB |
| Display | 5 pollici WVGA - Risoluzione 480 x 854 pixel |
| Tecnologia touch | Capacitivo Multi-touch |
| Lettore Barcode integrato | Versioni con lettore barcode 1D o 2D Imager |
| Sistema Operativo | Android AOSP 5.1 Lollipop |

Barcode Supportati

| | |
|-------------------|--|
| Codici Barcode 1D | UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
| Codici Barcode 2D | PDF 417, QRCode |

Alimentazione

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Batteria | 4.000 mAh, Li-polymer (ricaricabile) |
| Batteria Backup | 60mAh, Li-Polymer, funzione Hot-Swap |

Dimensioni

| | |
|------------|------------------------------|
| Dimensioni | 79 x 157 x 19 mm (W x H x D) |
| Peso | 220 gr. (batteria inclusa) |

Comunicazione

| | |
|---------------|--|
| WLAN | 802.11 b/g/n - a/b/g/n (opzionale) |
| WPAN | Bluetooth v.4.0 Smart |
| WLAN Security | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1X EAP (PEAP-MSCHAPV2, PEAP-GTC, TLS, TTLS-PAP, TTLS-MSCHAP, TTLS-MSCHAPV2, TTLS-GTC, PWD) |

Indicatori

| | |
|-------|---------|
| Audio | Speaker |
|-------|---------|

Interfacce

| | |
|-------|------------------|
| Porte | Micro USB-A type |
|-------|------------------|

Temperatura Operatività

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Operatività | -20° ~ 60° C |
| Magazzino | -25 ~ 70° C |
| Certificazioni | KCC, CE, RoHS, CCC, SRRC |
| Grado Protezione | IP54 |
| Resistenza a cadute | 1.5mt |

Accessori a corredo

| | |
|----------|---|
| Standard | Cavo Micro-USB funzione carica batteria Hand Strap, Pellicola protezione schermo |
|----------|---|



axon
MICRELEC

AXON MICRELEC sono marchi di proprietà AP.esse S.p.A.
Via Piersanti Mattarella, 32 - 30030 Gardigiano di Scorzè (VE) - Italy
Tel. 039 041 5830594 - Fax 039 041 5830595
www.apesse.com - info@apesse.com



Cortex
Intelligent Processors by ARM



All specifications may change without prior notice
Trademarks are property of their respective owners
AP.esse shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained here in
www.axoncomputer.it - www.micrelec.it

MN Mario Niccolai S.R.L.
IL TUO NEGOZIO DI INFORMATICA E NON SOLO

Via Montalbano, 250 – 51039 Quarrata (PT)

VENDITA – ASSISTENZA – RIPARAZIONI

- . MACCHINE DA UFFICIO .**
- . COMPUTER E NOTEBOOK .**
- . REGISTRATORI DI CASSA .**
- . SISTEMI WEB POS.**
- . STAMPANTI E MULTIFUNZIONI .**
- . TONER E CARTUCCE ORIGINALI E COMPATIBILI .**
- E TANTO ALTRO...**

PER QUALSIASI ESIGENZA NON ESITATE A CHIEDERE. SAREMO LIETI DI CHIARIRE OGNI DUBBIO E DI FARE UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO IN BASE ALLE REALI ESIGENZE. SCEGLIETE COME CONTATTARCI:

 **info@marionicolai.it**

 **0573.72505**

 **0573.72505**

www.marionicolai.it